

**Semimască simplă conform EN 149-2001****Model:** semimască simplă fără supapă**Material:** netesut în straturi multiple**Categoria de protecție:** FFP2**Capacitate de filtrare:** până la **10xCMA\*****Protecție la:** pulberi de substanțe solide netoxice, fum**3M art.8812****Semimască simplă cu supapă conform EN 149-2001****Model:** semimască simplă cu supapă**Material:** netesut în straturi multiple**Categoria de protecție:** FFP1**Capacitate de filtrare:** până la **4xCMA\*****Protecție la:** pulberi de substanțe solide netoxice**Avantaje:** respirație ușurată datorită supapei de expirație

**3M art.8822****Semimască simplă cu supapă conform EN 149-2001****Model:** semimască simplă cu supapă**Material:** netesut în straturi multiple**Categoria de protecție:** FFP2**Capacitate de filtrare:** până la **10x**CMA\***Protecție la:** pulberi de substanțe solide netoxice, fum**Avantaje:** respirație ușurată datorită supapei de expirație**BLS art.120 B****Semimască simplă conform EN 149-2001****Model:** semimască simplă fără supapă**Material:** netesut în straturi multiple**Categoria de protecție:** FFP1**Capacitate de filtrare:** până la **4x**CMA\***Protecție la:** pulberi de substanțe solide netoxice**BLS art.128 B****Semimască simplă conform EN 149-2001****Model:** semimască simplă fără supapă**Material:** netesut în straturi multiple**Categoria de protecție:** FFP2**Capacitate de filtrare:** până la **10x**CMA\***Protecție la:** pulberi de substanțe solide netoxice, fum

**BLS art.122 B****Semimască simplă cu supapă conform EN 149-2001****Model:** semimască simplă cu supapă**Material:** netesut în straturi multiple**Categoria de protecție:** FFP1**Capacitate de filtrare:** până la **4xCMA\*****Protecție la:** pulberi de substanțe solide netoxice**Avantaje:** respirație ușurată datorită supapei de expirație**BLS art.129 B****Semimască simplă cu supapă conform EN 149-2001****Model:** semimască simplă cu supapă**Material:** netesut în straturi multiple**Categoria de protecție:** FFP2**Capacitate de filtrare:** până la **10xCMA\*****Protecție la:** pulberi de substanțe solide netoxice, fum**Avantaje:** respirație ușurată datorită supapei de expirație**3M art.9310****Semimască pliată conform EN 149-2001****Model:** semimască simplă fără supapă**Material:** netesut în straturi multiple**Categoria de protecție:** FFP1**Capacitate de filtrare:** până la **4xCMA\*****Protecție la:** pulberi de substanțe solide netoxice**Avantaje:**

- respirație ușoară datorită suprafeței mari de filtrare
- se livrează în formă pliată în ambalaj individual

**3M art.9312****Semimască pliată cu supapă conform EN 149-2001****Model:** semimască simplă cu supapă**Material:** netesut în straturi multiple**Categoria de protecție:** FFP1**Capacitate de filtrare:** până la **4x**CMA\***Protecție la:** pulberi de substanțe solide netoxice**Avantaje:**

- respirație ușoară datorită supapei de expirație și suprafeței mari de filtrare
- se livrează în formă pliată în ambalaj individual

**3M art.9322****Semimască pliată conform EN 149-2001****Model:** semimască simplă fără supapă**Material:** netesut în straturi multiple**Categoria de protecție:** FFP2**Capacitate de filtrare:** până la **10x**CMA\***Protecție la:** pulberi de substanțe solide netoxice, fum**Avantaje:**

- respirație ușoară datorită suprafeței mari de filtrare
- se livrează în formă pliată în ambalaj individual

**3M art.9332****Semimască pliată cu supapă conform EN 149-2001****Model:** semimască simplă cu supapă**Material:** netesut în straturi multiple**Categoria de protecție:** FFP3**Capacitate de filtrare:** până la **30x**CMA\***Protecție la:** pulberi de substanțe solide toxice, aerosoli de substanțe solide și lichide, vapori**Avantaje:**

- respirație ușoară datorită supapei de expirație și suprafeței mari de filtrare
- se livrează în formă pliată în ambalaj individual

**BLS art.720****Semimască pliată conform EN 149-2001****Model:** semimască simplă fără supapă**Material:** netesut în straturi multiple**Categoria de protecție:** FFP1**Capacitate de filtrare:** până la **4xCMA\*****Protecție la:** pulberi de substanțe solide netoxice**Avantaje:**

- respirație ușoară datorită suprafeței mari de filtrare
- se livrează în formă pliată în ambalaj individual

**BLS art.722****Semimască pliată cu supapă conform EN 149-2001****Model:** semimască simplă cu supapă**Material:** netesut în straturi multiple**Categoria de protecție:** FFP1**Capacitate de filtrare:** până la **4xCMA\*****Protecție la:** pulberi de substanțe solide netoxice**Avantaje:**

- respirație ușoară datorită supapei de expirație și suprafeței mari de filtrare
- se livrează în formă pliată în ambalaj individual

**BLS art.729****Semimască pliată conform EN 149-2001****Model:** semimască simplă fără supapă**Material:** netesut în straturi multiple**Categoria de protecție:** FFP2**Capacitate de filtrare:** până la **10xCMA\*****Protecție la:** pulberi de substanțe solide netoxice, fum**Avantaje:**

- respirație ușoară datorită suprafeței mari de filtrare
- se livrează în formă pliată în ambalaj individual

**BLS art.760****Semimască pliată cu supapă conform EN 149-2001****Model:** semimască simplă cu supapă**Material:** netesut în straturi multiple**Categoria de protecție:** FFP3**Capacitate de filtrare:** până la **30x $CMA^*$** **Protecție la:** pulberi de substanțe solide toxice, aerosoli de substanțe solide și lichide, vapori**Avantaje:**

- respirație ușoară datorită supapei de expirație și suprafeței mari de filtrare
- se livrează în formă pliată în ambalaj individual

**KC M10 art.801****Semimască pliată cu simplă conform EN 149-2001****Categoria de protecție:** FFP1 (până la 4x $CMA^*$ )**Protecție la:** praf netoxic, aburi pe baza de apă și ulei, fum


- garnitura flexibilă pentru nas din material impermeabil etansare mai bună pentru prevenirea scurgerilor și reducerea condensului ochelarilor de protecție
- încărcat electrostatic și filtru mecanic

**KC M20 art.802****Semimască pliată cu simplă conform EN 149-2001****Categoria de protecție:** FFP2D (până la 10x $CMA^*$ )**Protecție la:** praf toxic, aburi pe baza de apă și a fumului

- garnitura flexibilă pentru nas din material impermeabil etansare mai bună pentru prevenirea scurgerilor și reducerea condensului ochelarilor de protecție
- încărcat electrostatic și filtru mecanic

**KC M20 art.803****Semimască pliată cu supapă conform EN 149-2001****Categoria de protecție:** FFP2D (pâna la 10xCMA\*)**Protecție la:** praf toxic, aburi pe baza de apa si a fumului

- garnitura flexibila pentru nas din material impermeabil etansare mai buna pentru prevenirea scurgerilor si reducerea condensului ochelarilor de protecție
- încărcat electrostatic si filtru mecanic

**KC M20 art.804****Semimască pliată cu supapă si strat de cărbune activ conform EN 149-2001****Categoria de protecție:** FFP2D (pâna la 10xCMA\*)**Protecție la:** praf toxic, aburi pe baza de apa si a fumului

- garnitura flexibila pentru nas din material impermeabil etansare mai buna pentru prevenirea scurgerilor si reducerea condensului ochelarilor de protecție
- încărcat electrostatic si filtru mecanic
- elimina mirosurile neplacute

**KC M30 art.805****Semimască pliată cu supapă conform EN 149-2001****Categoria de protecție:** FFP3D (pâna la 20xCMA\*)**Protecție la:** praf toxic, aburi pe baza de apa si a fumului

- garnitura flexibila pentru nas din material impermeabil etansare mai buna pentru prevenirea scurgerilor si reducerea condensului ochelarilor de protecție
- încărcat electrostatic si filtru mecanic
- îndeplinește cerintele: test Dolomite si test încărcare 120 mg

**\*CMA = Concentratia maximă admisă**

**EUROMASK ETNA art.7353****Semimască cu 2 filtre conform EN 140****Proprietati:**

- model economic  
 - filtre disponibile  
 împotriva majoritatii  
 substantelor chimice  
 - ambalaj individual în  
 cochila din material  
 plastic

**Material:** cauciuc EPDM**Supapă de inspirație:**1 bucată, din silicon,  
situată central**Nr. de filtre necesare:**

2 bucăți

**Racord filtru:** baionetă**Greutate:** cca. 100 g  
(fără filtru)**Filtre disponibile:**

2001 - A1	BAR2002 - Prefiltru - model bază
2031 - A1P3	2004 - A1B1E1K1
2002 - P2	2034 - A1B1E1K1P3
2003 - P3	

**EUROMASK UNO art.7354****Semimască cu 1 filtru conform EN 140****Proprietati:**

- model economic  
 - filtre disponibile  
 împotriva majorității  
 substantelor chimice

**Material:** cauciuc EPDM**Supapă de inspirație:**1 bucată, din silicon,  
situată central**Nr. de filtre necesare:**

1 bucată

**Racord filtru:** filet**Greutate:** cca. 115 g  
(fără filtru)**Filtre disponibile:**

7364 - P2	7591 - A1P2
7365 - P3	7592 - A1B1E1K1
7590 - A1	7599 - Kit 10 prefiltre

**3M Seria 4000****Semimască cu 2 filtre conform EN 140****Proprietati:**

- etanseitate foarte buna non-alergic  
 - filtre disponibile împotriva majoritatii substantelor chimice  
 - nu necesita întreținere, fixe  
 suprafata mare de filtrare

**Material:** cauciuc fin,**Supapă de expiratie:** parabolică, centrală**Nr. de filtre:** 2 bucăți,

Tip 4251	Cat. FFA1P2D
Tip 4255	Cat. FFA2P3D
Tip 4277	Cat. FFABE1P3D
Tip 4279	Cat. FFABEK1P3D
Tip 400	Prefiltru anticolmatare

**3M Seria 7500****Semimască cu 2 filtre conform EN 140****art.7501 - măr. S** **art.7502 - măr. M** **art.7503 - măr. L****Proprietati:**

- durata lunga de întrebuintare, etanseitate foarte buna  
 - filtre disponibile împotriva majoritatii substantelor chimice

**Material:**

cauciuc EPDM

**Supapă de****inspiratie:** 2 bucăți, situate lateral**Nr. de filtre****neecesare:** 2 bucăți**Racord filtru:** tip baionetă**Filtre disponibile:**

articol/categorie de protectie

6035 - P3	6075-A1+	603- disp. fix directă pe mască
6051 - A3	6096-HgP3	2125-P2
6054 - K1	5911-P1(suprafiltru)	2128-P2+cărbune activ
6055 - A2	5925-P2(suprafiltru)	2135-P3
6057 -	5935-P3(suprafiltru)	2138-P3+cărbune

<b>ABE1</b>		activ
6059 - <b>ABEK1</b>	501- capac suprafiltru	

**3M Seria 6000****Semimască cu 2 filtre conform EN 140****Proprietati:**

- durata lunga de întrebuințare, etanșitate foarte buna
- filtre disponibile împotriva majorității substanțelor chimice

**Material:**

cauciuc EPDM

**Supapă de****inspiratie:** 2

bucăți, situate lateral

**Nr. de filtre**

necesare: 2

bucăți

**Racord filtru:**

tip baionetă

**Filtre disponibile:**

articol/categorie de protecție

6035 - <b>P3</b>	6075- <b>A1+</b>	603- disp. fix directă pe mască
6051 - <b>A3</b>	6096- <b>HgP3</b>	2125- <b>P2</b>
6054 - <b>K1</b>	5911- <b>P1</b> (suprafiltru)	2128- <b>P2</b> +cărbune activ
6055 - <b>A2</b>	5925- <b>P2</b> (suprafiltru)	2135- <b>P3</b>
6057 - <b>ABE1</b>	5935- <b>P3</b> (suprafiltru)	2138- <b>P3</b> +cărbune activ
6059 - <b>ABEK1</b>	501- capac suprafiltru	

**BLS Seria 5000 art.5300****Mască integrală conform EN 148****Proprietati:**

- câmp vizual foarte mare
- întreaga piesa faciala din policarbonat transparent
- raport pret/calitate foarte bun
- filtre disponibile împotriva tuturor substantelor chimice

**Material:** elastomer de generatie noua (art. 5300) sau silicon (art. 5350)

**Supapă de inspiratie:** 1 bucată, din silicon, situată central

**Nr. de filtre necesare:** 2 bucăți

**Racord filtru:** filet conform EN 148-1

**Puncte de fixare:** 6 puncte cu ajustare individuală

Filtre disponibile:	
040061 - A2	040067 - E1P3
040090 - P2	040069 - A1B1E1K1P3
040060 - P3	040070 - A1B1E1K1
040065 - A2P3	040072 - A1B1P3
040066 - B1P3	

**3M Seria 6000****Mască integrală conform EN 136**

**art.6700S -**  
măr. S

**art.6800S -**  
măr. M

**art.6900S -**  
măr. L

**Proprietati:**

- câmp vizual foarte mare
- întreaga piesa faciala din policarbonat transparent
- filtre disponibile împotriva tuturor substantelor chimice

**Material:** silicon

**Supapă de inspiratie:** 1 bucată, din silicon, situată central

**Nr. de filtre necesare:** 2 bucăți

**Racord filtru:** baionetă, sistem 3M

**Puncte de fixare:** 4 puncte cu ajustare individuală

Filtre disponibile:		
articol/categorie de protectie		
6035 - P3	6096-HgP3	603- disp. fix directă pe mască
6051 - A3	6098-AXP3	2125-P2
6054 - K1	6099- ABEK2P3	2128- P2+cărbune activ

6055 - A2	5911- P1(suprafiltru)	2135-P3
6057 - ABE1	5925- P2(suprafiltru)	2138- P3+cărbune activ
6059 - ABEK1	5935- P3(suprafiltru)	
6075- A1+	501- capac suprafiltru	



## TECNOPRO SGE art.150

### Mască integrală conform EN 136

#### Proprietati:

- câmp vizual foarte mare
- întreaga piesa faciala din policarbonat transparent
- raport pret/calitate foarte bun
- filtre disponibile împotriva tuturor substantelor chimice

#### Material:

cauciuc  
EPDM

#### Supapă de

#### inspiratie:

1 bucată,  
din silicon,  
situată  
central

#### Nr. de filtre

#### necesare:

1 bucată

#### Racord

#### filtru:

filet  
conform  
EN 148-1

#### Puncte de

fixare: 6  
puncte cu  
ajustare  
individuală

#### Filtre disponibile: articol/categorie de protectie

66A - A2	84ABEK - A2B2E2K2	AXSt - A2P2	86ABEKSt - A2B2E2K2P3
66B - B2	30St - P3	81ASt - A2P3	81HgSt - HgP3
66E - E2	80ASt - A2P2	81BSt - B2P3	86NOST - NOP3
66AB - A2B2	80BSt - B2P2	81ABSt - A2B2P3	86ABEKHgSt - A2B2E2K2HgSt
67ABEK - A2B2E2K1	80ESt - E2P2	81ABEKSt - A2B2E2K1P3	86ABEKHgCONOST - A2B2E2K1HgCONOP3
84AX - AX	80ABEKSt - A2B2E2K1P2	80AXSt - AXP2	

**BRK art.820****Mască integrală conform EN 136****Proprietati:**

- câmp vizual foarte mare
- întreaga piesa faciala din policarbonat transparent
- raport pret/calitate foarte bun
- filtre disponibile împotriva tuturor substantelor chimice

**Material:** cauciuc EPDM**Supapă de inspirație:**

1 bucată, din silicon, situată central

**Nr. de filtre necesare:**

1 bucată

**Racord filtru:** filet conform EN 148-1**Puncte de fixare:** 5 puncte cu ajustare individuală**Filtre disponibile:** articol/categorie de protecție

66A - A2	84ABEK - A2B2E2K2	AXSt - A2P2	86ABEKSt - A2B2E2K2P3
66B - B2	30St - P3	81ASt - A2P3	81HgSt - HgP3
66E - E2	80ASt - A2P2	81BSt - B2P3	86NOST - NOP3
66AB - A2B2	80BSt - B2P2	81ABSt - A2B2P3	86ABEKHgSt - A2B2E2K2HgSt
67ABEK - A2B2E2K1	80Est - E2P2	81ABEKSt - A2B2E2K1P3	86ABEKHgCONOST - A2B2E2K1HgCONOP3
84AX - AX	80ABEKSt - A2B2E2K1P2	80AXSt - AXP2	

**DRÄGER FRESH AIR art.750****Sistem de respirație cu aducțiune de aer proaspăt****Set compus din:****Art. nr. 750: Aparat de bază****conține:**

- harnasament din piele
- tub gofrat cu 2 racorduri
- sita protectoare
- pilon de fixare

**Art. nr. 7800: Mască integrală PANORAMA NOVA STANDARD**

**Proprietati:**

- model economic
- se utilizeaza în locurile de munca cu lipsa de oxigen si concentratii mari de substante nocive

**furtun de aducțiune****Art. nr. 750-5:** furtun cu lungime 5 m**Art. nr. 750-10:** furtun cu lungime 10 m**Art. nr. 750-20:** furtun



cu lungime 20 m

### **B&R FRESH AIR art.850**

#### **Sistem de respiratie cu aductiune de aer proaspăt**

##### **Set compus din:**

**Art. nr. 850: Aparat de bază**

##### **contine:**

- harnasament din piele
- tub gofrat cu 2 racorduri
- sita protectoare
- lant de fixare

**Art. nr. 820: Mască integrală BRK 820**

##### **furtun de aductiune**

**Art. nr. 850-5:** furtun cu lungime 5 m

**Art. nr. 850-10:** furtun cu lungime 10 m

**Art. nr. 850-20:** furtun cu lungime 20 m

##### **Proprietati:**

- model profesional
- se utilizeaza în locurile de munca cu lipsa de oxigen si concentratii mari de substante nocive
- furtun antistatic, diametrul interior 25 mm, prevazut cu - spirala din otel
- furtun foarte rezistent la solicitari mecanice, substante chimice, carburanti etc



### **PAINTMAN art.CC 20**

#### **Costum pentru vopsitori cu aductiune de aer**

##### **Set compus din:**

- dispozitiv de fixare pe cap
- capison din TYVEK
- tub gofrat cu 2 racorduri
- dispozitiv de reglare manuala a presiunii

##### **Proprietati:**

- echipament de utilizare universala pentru vopsitori
- greutate redusa, usurinta mare în utilizare
- vizor panoramic cu unghi vizual maxim
- furtun cu aductiune pentru aer cu suprapresiune
- cuplu furtun presiune 1/4"
- suprapresiunea usoara din interior exclude

##### **Accesorii optionale:**

- **Dispozitiv de climatizare art. HC 2400** - montat pe furtunul de aer între sursa si utilizator, raceste sau încalzește aerul în functie de preferintele acestuia
- **Filtru aer de mare capacitate art. 41 P2 E** - se monteaza între sursa de aer si utilizator, are rol de purificare a aerului; - este prevazut cu 2 racorduri de iesire
- **Filtru aer de mare capacitate art. 41 P6 E** - identic cu art. 41 P2 E dar cu 6 racorduri de iesire
- **Cartus filtrant de rezerva art. 41 AF** - cartus filtrant de schimb

posibilitatea patrunderii în costum a diluantilor sau particulelor de vopsea din mediul de lucru al utilizatorului pentru filtrul de aer  
- **Set folii exterioare de protectie art. 20 LCL**

**SANDBLASTER art.88 E****Costum sablator cu aductiune de aer****Set compus din:**

- casca sablator cu 2 vizoare de protectie distincte, intern si extern
- vesta de protectie din nylon
- tub gofrat cu 2 racorduri
- dispozitiv de reglare manuala a presiunii cu manometru încorporat

**Accesorii optionale:**

- **Dispozitiv de climatizare art. HC 2400** - montat pe furtunul de aer între sursa si utilizator, raceste sau încalzește aerul în functie de preferintele acestuia
- **Filtru aer de mare capacitate art. 41 P2 E** - se monteaza între sursa de aer si utilizator, are rol de purificare a aerului; - este prevazut cu 2 racorduri de iesire
- **Filtru aer de mare capacitate art. 41 P6 E** - identic cu art. 41 P2 E dar cu 6 racorduri de iesire
- **Cartus filtrant de rezerva art. 41 AF** - cartus filtrant de schimb pentru filtrul de aer
- **Vizor extern de schimb art. B771R015** - set cu 25 bucati vizoare externe de schimb
- **Vizor intern de schimb art. P771B**
- **Set folii exterioare de protectie art. 20 LCL**

**Proprietati:**

- echipament de utilizare universală pentru toate tipurile de sablare
- greutate redusa, usurinta mare în utilizare
- vizor panoramic cu unghi vizual maxim
- furtun cu aductiune pentru aer cu suprapresiune
- cuplu furtun presiune 1/4"
- suprapresiunea usoara din interior exclude posibilitatea patrunderii în costum a oricaror particule din mediul de lucru al utilizatorului

**LIFEGUARD art.PA 90****Sistem de respiratie independent****Set compus din:****Aparat de bază****contine:**

- harnasament
- tububulatura anexă
- manometru pentru controlul permanent al presiunii
- automat pulmonar

**Proprietati:**

- tehnologie germana
- model profesional
- se utilizeaza în locurile de munca cu lipsa de oxigen si concentratii mari de substante nocive
- autonomie mare de lucru
- siguranta maxima
- durata lunga de folosinta si exploatare chiar si în conditii foarte grele de lucru
- piese de schimb în garantie si post garantie

**Mască integrală****PANORAMA NOVA P****Butelie cu aer****comprimat la 300 atmosfere**

**\* Se asigura service în perioada de garantie si post garantie!**

**\* Se asigura reîncarcarea buteliilor cu aer comprimat!**

**art.41 AF****Cartus filtrant de schimb****Proprietăți:**

- cartus filtrant de mare capacitate
- retine praful, vapori de ulei si alte impuritati din aerul comprimat

**art.41 P2E****Filtru de aer pentru costumul de sablator si costumul de vopsitor****Proprietăți:**

- filtru de aer de mare capacitate
- 1 racord de intrare, 2 racorduri de iesire
- montarea lui între sursa de aer comprimat si utilizator este obligatorie deoarece retine praful, vapori de ulei si alte impuritati din aerul comprimat

**art.41 P6E****Filtru de aer pentru costumul de sablator si costumul de vopsitor****Proprietăți:**

- filtru identic cu **art. 41P2E** dar cu 6 racorduri de iesire

**art.HC 2400****Dispozitiv de climatizare pentru costumul de sablator si costumul de vopsitor****Proprietăți:**

- se monteaza pe furtunul de aer comprimat
- functie de încălzire a aerului care ajunge la utilizator
- functie de racire a aerului care ajunge la utilizator

**art.P771B****Vizor intern de schimb pentru costumul de sablator****Proprietăți:**

- grosime 1 mm
- ambalare - pachet 25 viziere

**art.B771R015****Vizor extern de schimb pentru costumul de sablator****Proprietăți:**

- grosime 0,4 mm
- ambalare - pachet 50 viziere

**art.20 LCL****Folii protectoare pentru vizorul exterior la costumul de sablator si costumul de vopsitor****Proprietăți:**

- se monteaza 1-5 folii pe vizorul exterior
- se îndeparteaza câte 1 folie când aceasta s-a deteriorat
- ambalare - pachet 25 folii